

EiFO
AKTUELL
www.eifo.de

EiFO 
Forsttechnik GmbH

Einachs Forstanhänger mit Kran ERW 4,7/2.420

NEU

BE
 4,7 to.

TÜV
 abgenommen

FK 2.420

Max. Reichweite
 4,50 mtr.

Kranlänge
 4,20 mtr.

Hubleistung
 bei max. Reichweite
OHNE
 Zange-Rotor-Gesamtk
 ca. 270 kg

4-Zylinder
 Schwenkwerk
 Schwenkmoment
 7 kNm

Zange 014

3 to. Rotor

A-Abstützung

Euro-Steuerung



Anhänger

Max. zul.
 Ges. Gewicht
 bis 4,7 to.

Auflaufbremse
 mit Rückmatic

Bedienaufstand

Beleuchtung

10 Rungen-
 taschen

6 Rund-
 rohrungen

Stützrad

Ladeflächen-
 länge 3 mtr.

15.041,18
 + MwSt. 2.857,82
 = 17.899,-
 INKL. LIEFERUNG

EINFÜHRUNGSAKTION

Bei Bestellung bis zum 31.10.26 erhalten Sie den größeren
 Kran FK 2.470 (siehe Seite 3) statt des FK 2.420 ohne Aufpreis.
 Sichern Sie sich jetzt das Plus an Reichweite und Leistung!

**Herbst
 2026**
 Solange Vorrat
 reicht

Einachs Forstanhänger mit Kran ERW 6/3.550

- FK 3.550
- Max. Reichweite mit Teleskop 5,80 mtr.
- Kranlänge 5,50 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gelenk ca. 450 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 11,1 kNm
- Zange 016
- 3 to. Rotator
- A-Abstützung
- Drehhebel

- Anhänger
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrrungen
- Stützrad
- Ladeflächen-länge 3.60 mtr.



NEU

17.646,22
+ MwSt. 3.352,78
= 20.999,-
INKL. LIEFERUNG

4-Paar Rungen
gegen Aufpreis

Abb. ähnlich

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Einachs Forstanhänger mit Kran ERW 6/2.54

- FKD 2.54
- Max. Reichweite mit Teleskop 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gelenk ca. 410 kg ca. 325 kg bei 216 bar
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7,8 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro
- Rotator 3 to. mit Flansch
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung

- Anhänger
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auflaufbremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrrungen
- Stützrad
- Ladeflächen-länge 3.60 mtr.



Nr. 1
in Forest

3
year
PALMS
warranty!

STREX

19.578,99
+ MwSt. 3.720,01
= 23.299,-
INKL. LIEFERUNG

EiFo Kran FK 2.420

- FK 2.420
- Max. Reichweite 4,50 mtr.
- Kranlänge 4,20 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite ohne Zange/Rotor/Gelenk ca. 270 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7 kNm
- Zange 014
- 3 to. Rotator
- A-Abstützung
- Euro-Steuerung

Neue EiFo Kräne

Die Kräne verfügen allesamt über ein robustes 4-Zylinder-Monoblock-Schwenkwerk, hydraulische A-Stützen und angepasste Zangen mit Endlosrotor.

Die Kräne sind sowohl für den Schlepper-Dreipunktanbau als auch für den Wagenaufbau geeignet.

Zunächst bieten wir Kräne mit einer Kranlänge von 4,20 bis 5,50 m an.

Gedacht sind diese Kräne bzw. Anhängerkombinationen für Anwendungen im Privat- und Hobbybereich.



6.721,85
+ MwSt. 1.277,15
= 7.999,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

EiFo Kran FK 2.470

- FK 2.470
- Max. Reichweite 5,00 mtr.
- Kranlänge 4,70 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gelenk ca. 400 kg
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7 kNm
- Zange 014
- 3 to. Rotator
- A-Abstützung
- Euro-Steuerung



7.310,08
+ MwSt. 1.388,92
= 8.699,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 3.63/7,70 S

FKD 3.63

Max. Reichweite
6,60 mtr.

Kranlänge
6,30 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite
OHNE
Zange/Rotor/Gabeln Zange/Rotor/Gabeln
ca. 460 kg ca. 360 kg
bei 1,95 bar

4-Zylinder
Schwenkwerk
Schwenkmoment
9,0 kNm
Schwenkbereich
370°

Zange 016 Pro
1.040 mm

Rotator 3,0 to.
mit Flansch

A-Abstützung

EH8-Steuerung

FA 7,70 S

Ladevolumen
7,70
Raummeter

Max. zul.
Ges. Gewicht
bis 8,5 to.*

Hydr. Deichsel-
lenkung

Komfort
Bedienstand

Beleuchtung

4 Paar dreh-
bare Rungen

400er
Bereifung

*mit entsprechender
Bremsanlage

Serienausstattung

- Rahmenverlängerung
- Rungenstabilisator
- Motorsägen- und Kanisterhalter
- Abdeckhaube für EH8-Steuerung



BE
8 to.

TÜV
abgenommen

Nr. 1
in Forest

3
year
PALMS
warranty!

STREX

Auflaufbremse mit Rückmatic BE 8 to.

Optional 4-Radbremse
ALB/Hydraulisch

21.007,56
+ MwSt. 3.991,44
= 24.999,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Verkauf gerne auch über Ihren Fachhändler vor Ort

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 3.67/10,20 D

Nr. 1
in Forest

3
year
PALMS
warranty!

BE bis
10 to.

TÜV
abgenommen

FKD 3.67

Max. Reichweite
mit Teleskop
7,10 mtr.

Kranlänge
6,70 mtr.

Hubleistung
bei max. Reichweite
OHNE
Zange/Rotor/Gabeln Zange/Rotor/Gabeln
ca. 520 kg ca. 410 kg
bei 2,15 bar

4-Zylinder
Schwenkwerk
Schwenkmoment
12,0 kNm
Schwenkbereich
370°

Zange 018 Pro
1.230 mm

Rotator 3,0 to.
mit Flansch

A-Abstützung

EH8-Steuerung

Abdeckhaube für
EH8-Steuerung

FA 10,20 D

Ladevolumen
10,20
Raummeter

Max. zul.
Ges. Gewicht
bis 10 to.*

*auf nicht öffentlichen Straßen

Komfort
Bedienstand

4 Paar Rungen

Hydraulische
Deichsellenkung

400er
Räder

*mit entsprechender
Bremsanlage



Auflaufbremse mit Rückmatic BE 8 to.

Optional mit anderer Bremsanlage lieferbar

25.209,24
+ MwSt. 4.789,76
= 29.999,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Forstanhänger mit Kran

Palms FA 5.85/12,20 PRO ECO

BE bis
13 to.

TÜV
abgenommen



4 Rad Druck-
luftbremse

500er Räder

Neuer Palms Forstanhänger

FA 12,20 PRO ECO - Super Stabil

- Platz im Rahmen für Leitungen und Druckluftkessel
- Passend für alle Kräne der 4er bis 7er Serie

38.315,13
+ MwSt. 7.279,87
= 45.595,-
INKL. LIEFERUNG



Neues Rahmenprofil

Im Rahmen ist genügend Platz für Druckluftkessel – Leitungen – Kabel. Durch die Wartungskappen ist ein einfaches Warten problemlos möglich



Ladeflächenverbreiterung

Mit nur wenigen Handgriffen sorgen Sie für eine extreme Vergrößerung der Ladefläche von 2,40 qm auf 2,90 qm (Gitterfläche bleibt gleich)
FA 12,20 Pro Eco - Option
FA 12,20 Pro - Standard

Nr. 1
in Forest

3
year
PALMS
warranty!

STREX

www.EiFO.de

Rückezange AUER HRZ 1700 ECO

für Dreipunktanbau

- Zangenöffnung 1.700 mm
- Variozangenaufhängung
- Seilzugsteuerung
- Schließkraft 9,5 to.
- Kat. II



2.815,13
+ MwSt. 534,87
= 3.350,-
INKL. LIEFERUNG

Rückezange

AUER HRZ 1700 EFT

für Dreipunkt- und Frontladeranbau

- Variozangenaufhängung
- Schließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.700 mm

Seilzugsteuerung

3.571,43
+ MwSt. 678,57
= 4.250,-
INKL. LIEFERUNG

Drehmotor oder
Endlosrotor
(wie abgebildet)
gegen Aufpreis



TOP
QUALITÄT
MADE
in Austria

Rückezange

AUER HRZ 1700 SW

für Dreipunktanbau Kat. II

- Zangenöffnung 1.700 mm
- Schließkraft 9,5 to.
- Variozangenaufhängung
- Seilzugsteuerung
- Teleskopierbar
- Hydraulisch schwenkbar



4.159,66
+ MwSt. 790,34
= 4.950,-
INKL. LIEFERUNG

Rückekran mit Rückezangen-Funktion

AUER TIMBERLIFT SKD 5 mit Teleskop



- Reichweite 5,40 mtr. mit Teleskop
- Zange 1.300 mm mit Endlosrotator
- Zylinderschließkraft 9,5 to.
- Eurosteuerung
- Ölanschluß für Hydr. Oberlenker
- Schwenkbereich 180 Grad
- Endlosrotator 4,5 to.
- Dreipunkt-Anbau

15.377,31
+ MwSt. 2.921,69
= 18.299,-
INKL. LIEFERUNG



KÖNIGSWIESER



Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

80 mtr. 11 mm
Forstseil HV

Motorsägen-
halterung

Sappie-
halter

Anhänge-
vorrichtung

Bedien-
flasche



6,5 to.

Funkseilwinde
KGD 65 SA -170

Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss
SBS System
Endabschalter

Regelbare Geschwindigkeit

Rückeschild 1,70 mtr.

AKTIONSPREIS
incl.



Terra Funk
SBS

+



Gasverstellmotor
incl. Halterung
und Bowdenzug

+




Gelenkwelle

+



Umlenkrollenset
Umlenkrolle max. 6,5 to.
u. Baumschongurt 3 mtr.

+



Kanisterhalter
mit Kanister

(solange Vorrat)

7.562,18
+ MwSt. 1.436,82
= 8.999,-
INKL. LIEFERUNG

Trommel
Quereinbau

Spulhilfe

Doppelein-
laufrolle

Zapfwellen-
stummel
mittig

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

70 mtr. 10 mm
Forstseil HV

Motorsägen-
halterung

Sappie-
halter

Anhänge-
vorrichtung

Bedien-
flasche



5,5 to.

Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss
Endabschaltung

Rückeschild 1,70 mtr.

Seilwinde
KGD 55 Q

NEU

AKTIONSPREIS
incl.



Terra Funk
SBS

7.982,35
+ MwSt. 1.516,65
= 9.499,-
INKL. LIEFERUNG

Zubehöraktion:

Umlenkrollenset
im Karton

Hochwertige Umlenkrolle für
SW max. 6,5 to.
incl. 3 mtr.
Baumschongurt



335,29
+ MwSt. 63,71
= 399,-
INKL. LIEFERUNG

HLT Windenfunk

Passend für
Eintrommelwinden
Druckschalter
Ziehen
- Lösen
- Not Aus



462,18
+ MwSt. 87,82
= 550,-
INKL. LIEFERUNG

KÖNIGSWIESER

Die Seilwinde. Ein Leben lang!

Seilwinde 3,5 to.

KGD 35 M

- Rückeschild 1,20 mtr.
- 60 mtr. 8,5 mm Forstseil HV
- Motorsägenhalterung
- Sappiehalter
- Unterer Seileinlauf

KÖ Die Seilwinde

2.100,00
+ MwSt. 399,00
= 2.499,-
INKL. LIEFERUNG

AHK gegen Aufpreis

Seilwinde

KGD 42 M

- Rückeschild 1,30 mtr.
- 70 mtr. 8,5 mm Forstseil HV
- Motorsägenhalterung
- Unterer Seileinlauf

4,25 to.

2.647,06
+ MwSt. 502,94
= 3.150,-
INKL. LIEFERUNG

AHK gegen Aufpreis

Funkseilwinde

KGD 60 SA-LC

Sondermodell

Seileinlauf-
bremse

Seilauslauf-
regulierung

Trommel
mit Spiralnut

70 mtr. 10 mm
Forstseil HV

Endab-
schalter

Motorsägen-
halterung

Sappie-
halter

Anhänge-
vorrichtung

Bedien-
flasche

6,0 to.

Hydraulischer
Seilausstoss
Funkwinde

NEU

EINFÜHRUNGS-
AKTIONSPREIS
incl.



+

Gelenkwelle

+



6.721,85
+ MwSt. 1.277,15
= 7.999,-
INKL. LIEFERUNG

Rückeschild 1,70 mtr.

Abb. ähnlich

KGD Polterschild

Ein Top Produkt entwickelt von Nutzer für Nutzer

- Frontanbau Kat. 2/3
- Geschraubte Hardox-Schürfleiste
- Lochleisten-System für Systemanbau
- Beton-Wanne mit Deckel

NEU

1,70 mtr.

1.638,66
+ MwSt. 311,34
= 1.950,-
INKL. LIEFERUNG

2,00 mtr.

1.847,90
+ MwSt. 351,10
= 2.199,-
INKL. LIEFERUNG

Zubehörmöglichkeiten optional:

- Motorsägenhalterung
- Flaschenöffner
- Winden-
vorbereitung
- Kettenfalle
- und vieles mehr ...

Funkwinde KGD 42 SA

4,25 to.

Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss
Endabschaltung
Regelbare Geschwindigkeit

Rückeschild
1,30 mtr.

70 mtr. 8,5 mm
Forstseil HV

Motorsägen-
halterung

Unterer
Seileinlauf

Anhänge-
vorrichtung

AKTIONSPREIS
incl.



5.209,24
+ MwSt. 989,76
= 6.199,-
INKL. LIEFERUNG

KÖ Die Seilwinde

KGD Funkwinden mit Seilausstoss in Top Serienausstattung

- Eigene Ölversorgung
- Endabschalter
- Anhängervorrichtung
- Unterer Seileinlauf
- Motorsägen- und Sappiehalterung
- Schutzgitter klappbar
- Seileinlaufbremse
- Trommel mit Spiralnut

KÖNIGSWIESER
seit 1997

5,5 to.

Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss
SBS System
Endabschalter
Regelbare Geschwindigkeit

TERRA
FUNKANLAGE SBS
„Auch mit integriertem
Antikippsystem“
lieferbar



LED
Anzeige
bei aktiviertem SBS

Drucktaster für: Ziehen



Akustisches
Signal
bei aktiviertem
Seilausstoss

6.721,85
+ MwSt. 1.277,15
= 7.999,-
INKL. LIEFERUNG

TOP-ANGEBOT
incl.



Umlenkrollenset
Umlenkrolle max. 6,5 to.
u. Baumschlingart 3 mtr.

KGD 55 SA

- Rückeschild 1,50 mtr.
- Hochverdichtetes Forstseil 70/10
- TERRA Funk SBS

8,5 to.

Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss
SBS System
Endabschalter
Regelbare Geschwindigkeit



KGD 85 SA

- Rückeschild 2,00 mtr.
- Hochverdichtetes Forstseil 80/13
- TERRA Funk SBS




8.402,52
+ MwSt. 1.596,48
= 9.999,-
INKL. LIEFERUNG

HAKKIPIILKE®
37 Falcon

Säge-Spaltautomat

- Eigene Ölversorgung
- autom. Schnellgangventil
- Hydr. Komfortbetätigung
- Spaltnmesser für 2 und 4 Teile
- Werkzeugbox



+ HAKKICLEAN™



Schwenkbares
Förderband

Keine Keilriemen!

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

Zapfwellenantrieb
15.713,45
+ MwSt. 2.985,55
= **18.699,-**
INKL. LIEFERUNG

Zuführband
- ca. 205 mm breit
mit speziellem
Anti-Rutschbelag


Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

HAKKIPIILKE®
38 Pro +

Säge-Spaltautomat

- Spaltlängenvorwahl zweistufig einstellbar
- AC 10 (pat.) – Automatischer Kettenspanner hydraulisch
- Eigene Ölversorgung
- autom. Schnellgangventil
- Hydr. Niederhalter
- Hydr. Komfortbetätigung
- Hydr. verstellbares Spaltnmesser für 2 / 4 Teile
- Werkzeugbox

**+ HAKKICUT™
HAKKICLEAN™**



Keine Keilriemen!

Schwenkbares
Förderband

Zapfwellenantrieb
19.494,96
+ MwSt. 3.704,04
= **23.199,-**
INKL. LIEFERUNG

Spaltlängenvorwahl
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung


Zuführband
ca. 205 mm mit
Anti-Rutschbelag

Abb. ähnlich

HAKKIPIILKE®
43

Säge-Spaltautomat

- Spaltlängenvorwahl zweistufig einstellbar
- Hydraulischer Boogieniederhalter
- AC 10 (pat.) – Automatischer Kettenspanner
- Eigene Ölversorgung
- Schwenkbares Förderband mit verstellbarer Geschwindigkeit
- Hydr. verstellbares 6-fach Spaltwerkzeug



Schwenkbares
Förderband

Keine Keilriemen!

**+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
HAKKICLEAN™**

Zuführband - ca. 250 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

„Auto
Multispeed“
mit 3 Geschwin-
digkeiten

Spaltlängenvorwahl
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung

Abstellfüße

Zapfwellenantrieb
23.403,36
+ MwSt. 4.446,64
= **27.850,-**
INKL. LIEFERUNG

HAKKIPIILKE®
CS 30 Pro


Die CS 30 Pro - gebaut für professionelle Anbieter

Säge-Spaltautomat

- Zweistufige Spaltlängenvorwahl
- Zuführband hydraulisch
- Eigene Ölversorgung
- Automatisches Schnellgangventil
- Komfortbedienung aller Funktionen
- Schwenkbares Austragsband mit Reinigungssystem CS 30 Pro

750er
HM
Blatt

NEU



Schwenkbares
Förderband

Zapfwellenantrieb
22.688,24
+ MwSt. 4.310,76
= **26.999,-**
INKL. LIEFERUNG

Brennholzsäge mit Band SS 700 Z/AUTO - FB 5 - KB

- Schrägsäge mit ca. 30 Grad Neigung
- Scheitlänge bis max. 50 cm
- Sägevorrichtung mit beweglichem Sägeblatt
- Längenanschlag
- Motorsägenhalterung



Verkauf gerne auch über Ihren Fachhändler vor Ort

Brennholzsäge WK 700 Z (E)

- Keilriemenantrieb
- 700er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- Spezial-Haltekrallen
- Ausziehbare Holzauflage
- **Hebel zum Entspannen der Keilriemen** (Modell Z)



Brennholzsäge mit Band WK 750 Z - FB 5 H

- Keilriemenantrieb (3 Stck.)
- 750er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- **Spezial-Haltekrallen**
- Förderband 5 mtr. teleskopierbar
- Längenanschlag
- Sappiehalter
- **Hebel zum Entspannen der Keilriemen**




Abb. ähnlich

Hackschnitzelgebläse AUER GHGS

- Sägespäne
- Hobelabfälle

- E-Motor 11 kW
- Größtmögliche Förderhöhe bis 14 mtr. (d = 250 mm)
- Förderleistungen bis zu 1 m³ pro Minute
- Saugschlauch 3 mtr. mit Endrohr
- 1 mtr. Rohr
- 90° Bogen
- Verteiler
- 3 Schellen



Hochleistungsspäneabsaugung

- AUER GSA 4S
- für professionelle Einsätze

- Motor 4 kW
- Transporträder und Transportgriffe
- Gewicht ca. 85 kg



Optimal für Säge- und Sägespaltautomaten
(nicht für Hackschnitzel und grobe Holzteile geeignet)

Holzspalter EiFo BR 115-14 KB

14 to.
Spaltdruck

- 115 cm Spaltlänge
- 2 Geschwindigkeiten
- Zweihand Kombi-Bedienung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- verstellbare Haltespitze
- Stammheber

Mit Haltebügel

Spaltlänge
115 cm

Mit Kipperanschluß
ab

2.415,97
+ MwSt. 459,03
= 2.875,-
INKL. LIEFERUNG

Auch lieferbar mit
Zapfwellenantrieb
oder kombiniert
mit E-Motor

BR 115-14
Zapfwellenantrieb

2.604,20
+ MwSt. 494,80
= 3.099,-
INKL. LIEFERUNG

www.EiFo.de

Abb. ähnlich

Holzspalter EiFo BR 115

**Top
Qualität**

- 115 cm Spaltlänge
- 2 Geschwindigkeiten
- Zweihand Kombi-Bedienung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- verstellbare Haltespitze
- Stammheber

17 to.
BR 115-17
Zapfwellenantrieb

2.856,30
+ MwSt. 542,70
= 3.399,-
INKL. LIEFERUNG

Mit Haltebügel

Zertifizierung



Abb. ähnlich

Seilwinde
als Zubehör



Seilwinde
gegen
Aufpreis!

20 to.
BR 115-20
Zapfwellenantrieb

3.360,50
+ MwSt. 638,50
= 3.999,-
INKL. LIEFERUNG

Holzspalter EiFo BR 9

9 to.
Spaltdruck

- 53 cm Spaltlänge
- 2 Geschwindigkeiten
- Zweihand Sicherheits-schaltung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel

Durchzug-
starker
380 V Elektro-
motor

Stabile Räder zum
einfachen Trans-
portieren

Abb. ähnlich

E-Motor
1.679,83
+ MwSt. 319,17
= 1.999,-
INKL. LIEFERUNG

Holzspalter EiFo BR 10

10 to.
Spaltdruck

schräg
stehend
liegend

Elektromotor
220 V

- 54 cm Spaltlänge
- 2 Geschwindigkeiten
- Zweihand Sicherheits-schaltung
- Fahrwerk

Abb. ähnlich

E-Motor
1.595,80
+ MwSt. 303,20
= 1.899,-
INKL. LIEFERUNG

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Holzspalter EiFo BR 125-24 LZ

24 to.

**Auch mit
Fahrwerk
lieferbar!**

- 125 cm Spaltlänge
- Super Schnell
- 2 stufige Geschwindigkeit
- Halterung für zusätzliches Spaltwerkzeug
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Hydr. höhen-verstellbares 2/4 fach Messer

Zapfwellenantrieb


7.562,18
+ MwSt. 1.436,82
= 8.999,-
INKL. LIEFERUNG

www.EiFo.de

Boschert Scheitholzsäge Vario Cut RS 703 - Die Profimaschine „Made in Germany“

RS 703 SPEZIAL SCHEITHOLZ FÖRDERSYSTEM - 5 mtr. langes, breites Austragsband

- Abtransport des Holzes durch ein spezielles Austragssystem auch bei 50 cm langen Scheiten nahezu problemlos.
- Im Gegensatz zu Trommelsägen herkömmlicher Bauart wird das Holz durch ein „Spezial-Fördersystem“ aus der Sägeeinheit zum Förderband transportiert.
- Mit diesem System wird die bei Trommelsägen häufigste Störung beim RS 703 auf ein Minimum reduziert
- Das Band ist hydraulisch klappbar.
- Es erlaubt Förderhöhen bis 3,50 mtr.



Schwenkbereich des Förderbandes in
Fahrtrichtung links 0 – 85 Grad

Austragsband 5 mtr.

VORTEILE: BOSCHERT SCHEITHOLZSÄGEN

- Deutlich höhere Leistungsfähigkeit wie Trommelsägen
- Je nach gewählter Holzlänge bis zu 90 Schnitte (120 Scheite) pro Minute
- Erheblich geringere Störanfälligkeit wie Trommelsägen
- Umstellung der Scheitlängen 25 / 33 / 50 cm mit wenigen Handgriffen
- Eigene Bordhydraulik
- Ergonomisch perfekter Einlegebereich mit Not-Stopp Funktion
- Maschine Sicherheit geprüft PZ.LSV

Boschert
Vario Cut RS 703
PZ – LSV geprüft



Hydraulische
Ablagerungen
(Serie)

incl. Gelenkwelle

29.410,92
+ MwSt. 5.588,08
= 34.999,-
INKL. LIEFERUNG

EiFo Holzgreifer HG 012 - 850

- Max. Öffnungsweite ca. 850 mm
- Integrierter Aufhängeflansch
- Max. Belastbarkeit 800 kg.
- Greiffläche 0,12 qm
- Betriebsdruck 175 bar
- Eigengewicht ca. 53 kg.



777,31
+ MwSt. 147,69
= 925,-
INKL. LIEFERUNG

EiFo Holzgreifer HG 016 ENERGY - 1040

- Max. Öffnungsweite ca. 1.040 mm
- Integrierter Aufhängeflansch
- Max. Belastbarkeit 1.500 kg.
- Greiffläche 0,16 qm
- Betriebsdruck 175 bar
- Eigengewicht ca. 90 kg.



819,33
+ MwSt. 155,67
= 975,-
INKL. LIEFERUNG

EiFo Holzgreifer HG 020 - 1260

- Max. Öffnungsweite ca. 1.260 mm
- Geschraubter Aufhängeflansch
- Max. Belastbarkeit 1.500 kg.
- Greiffläche 0,20 qm
- Betriebsdruck 175 bar
- Eigengewicht ca. 110 kg.



1.091,60
+ MwSt. 207,40
= 1.299,-
INKL. LIEFERUNG

EiFo Frontladeraufhängung mit Drehmotor, Pendelgelenk, und EiFo Holzgreifer

HG 016 - 1.040 mm

2.478,99
+ MwSt. 471,01
= 2.950,-
INKL. LIEFERUNG

HG 020 - 1.260 mm

2.604,20
+ MwSt. 494,80
= 3.099,-
INKL. LIEFERUNG



Hypro Fällgreifer 50 FA

Technische Daten Fällgreifer

Kappdurchmesser, max.	50 cm
Kippwinkel	100°
Gewichteinschl. Kippteil	ca. 193 kg
Hydraulikmotor der Säge	10 cm³
Min. Betriebsdruck	190 bar
Max. Betriebsdruck	250 bar
Erford. Pumpenstrom, mind.	50 l/min
Erford. Pumpenstrom, max.	80 l/min

HYPRO



18.150,42
+ MwSt. 3.448,58
= 21.599,-
INKL. LIEFERUNG

Keine
zusätzlichen
Schläuche
nötig

Abb. ähnlich

Hypro 300

- Für Traktoren ab 55 PS
- Max. Durchlass 30 cm
- Vorschubgeschwindigkeit bis 3 mtr./sec.
- Funkwinde 1,5 to.
- Eigene Ölversorgung
- Doppelölkühler
- Messvorrichtung mit speziellem Messrad



36.133,61
+ MwSt. 6.865,39
= 42.999,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

EiFo
Forsttechnik

Darast 2 a · D-87730 Bad Grönenbach

Telefon Zentrale 0 83 34 / 98 98 9-0

Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-11

Telefax Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-98

e-mail: info@eifo.de • Internet: www.eifo.de

Verkauf gerne auch
über Ihren Fachhändler
vor Ort

Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.