

EiFO
AKTUELL
 www.eifo.de

EiFO 
Forsttechnik GmbH

Funkwinde
KGD 42 SA

4,25 to.



Funkwinde
Hydraulischer
Seilausstoss
Endabschaltung
Regelbare Geschwindigkeit

- Ausstattung**
- Seilausstoß
 - Endabschalter
 - 60 mtr. Stahlseil (Ø 8,5 mm, HV)
 - Schlaufe mit Seilgleithaken
 - Motorsägenhalterung
 - Unterer Seileinlauf
 - Anhängerkupplung
 - Einlaufbremse
 - Schildbreite 1,30 mtr.

TOP-ANGEBOT
 incl.



HLT Funk

+



Gelenkwelle

+



2 x Rückekette mit Seilgleiter

3 Jahre
KGD
 Hersteller
 Garantie

TOP-ANGEBOT
5.377,31
 + MwSt. 1.021,69
 = **6.399,-**
 INKL. LIEFERUNG

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Frühjahr
2026
 Solange Vorrat
 reicht

KÖNIGSWIESER

Die Seilwinde. Ein Leben lang!

Seilwinde KGD 30 M 3,0 to.

- Rückeschild 1,00 mtr.
- 60 mtr. 8,5 mm Forstseil HV
- Motorsägenhalterung
- Unterer Seileinlauf

2.015,97
+ MwSt. 383,03
= **2.399,-**
INKL. LIEFERUNG



AHK gegen Aufpreis

Seilwinde KGD 55 M

- Rückeschild 1,50 mtr.
- 70 mtr. 10 mm Forstseil HV
- Motorsägenhalterung
- Unterer Seileinlauf

5,5 to.

2.856,30
+ MwSt. 542,70
= **3.399,-**
INKL. LIEFERUNG



AHK gegen Aufpreis



Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Seilwinde KGD 35 EH 3,5 to. Funkwinde

- Rückeschild 1,20 mtr.
- **60 mtr. Kunststoffseil**
- 1 Seilgleiter
- 1 Kette
- Motorsägenhalterung
- Unterer Seileinlauf
- Anhängervorrichtung

3 Jahre KGD Hersteller Garantie

Auch als KGD 30 EH lieferbar

4.327,73
+ MwSt. 822,27
= **5.150,-**
INKL. LIEFERUNG



PREIS incl.



+



Rückekette mit Seilgleiter

4.432,77
+ MwSt. 842,23
= **5.275,-**
INKL. LIEFERUNG

5,5 to.

Funkwinde Hydraulischer Seilausstoss SBS fähig Endabschalter

Regelbare Geschwindigkeit

Trommel mit Spiralnut



- Rückeschild 1,50 mtr.
- 70 mtr. 10 mm Forstseil HV
- **HLT Funk**



6.008,40
+ MwSt. 1.141,60
= **7.150,-**
INKL. LIEFERUNG

Terra Funk gegen Aufpreis

KGD Funkwinden mit Seilausstoss in Top Serienausstattung

- Eigene Ölversorgung • EH Bedienung • Anhängervorrichtung • Unterer Seileinlauf
- Motorsägen- und Sappiehalterung • Schutzgitter klappbar • Seileinlaufbremse

KGD 85 SA

- Rückeschild 2,00 mtr.
- Seileinlaufbremse
- 80 mtr. 13 mm Forstseil HV
- **TERRA Funk SBS**



KÖ Die Seilwinde

8,5 to.

Funkwinde Hydraulischer Seilausstoss SBS System Endabschalter


Regelbare Geschwindigkeit

Trommel mit Spiralnut



8.402,52
+ MwSt. 1.596,48
= **9.999,-**
INKL. LIEFERUNG

TERRA FUNKANLAGE SBS „Auch mit integriertem Antikippsystem“ lieferbar



LED Anzeige bei aktiviertem SBS

Drucktaster für: Ziehen



Akustisches Signal bei aktiviertem Seilausstoss

1. Platz
im Jahrbuch media.com
Entwicklungs Wettbewerb
Dez. 2025
Testmodell KGD 65 SA

6,5 to.

Funkseilwinde KGD 65 SA -170

Funkwinde Hydraulischer Seilausstoss SBS System Endabschalter

Regelbare Geschwindigkeit

- **Seileinlaufbremse**
- **Seilauslaufregulierung**
- **Trommel mit Spiralnut**
- **80 mtr. 11 mm Forstseil HV**
- **Motorsägenhalterung**
- **Sappiehalter**
- **Anhängervorrichtung**
- **Bedienflasche**



Rückeschild 1,70 mtr.

AKTIONSPREIS incl.



+




+



+



+



+

7.562,18
+ MwSt. 1.436,82
= **8.999,-**
INKL. LIEFERUNG

(solange Vorrat)

**Rückekran
mit Rückezangen-Funktion
AUER TIMBERLIFT SKD 4**

- Zange 1300 mm mit Endlosrotator
- Zylinderschließkraft 9.5 to.
- Eurosteuerung
- Ölanschluß für Hydr. Oberlenker
- Schwenkbereich 180 Grad
- Endlosrotator 4,5 to.
- Dreipunkt-Anbau
- Schwimmstellung



Abb. ähnlich



Frontladerzange

AUER FLZ 1700

- Zylinderschließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1700 mm
- Endlosrotator 4,5 to.

TOP QUALITÄT
MADE
in Austria



Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Gerne können Sie alle Geräte auch über Ihren Händler beziehen.

Rückezange

AUER 1300 EFT

für Dreipunkt- und Frontladeranbau

- Variozangenaufhängung
- Seilzugsteuerung
- Schließkraft 9,5 to.
- Zangenöffnung 1.300 mm

3.360,50
+ MwSt. 638,50
= 3.999,-
INKL. LIEFERUNG



Rückezange AUER HRZ 1700 ECO

- Dreipunktanbau

- Zangenöffnung 1.700 mm
- Variozangenaufhängung
- Seilzugsteuerung
- Schließkraft 9,5 to.
- Kat. II

2.688,24
+ MwSt. 510,76
= 3.199,-
INKL. LIEFERUNG



Hackschnitzelgebläse AUER GHGS für Hackgut - Sägespäne - Hobelabfälle

- E-Motor 11 kW
- Größtmögliche Förderhöhe bis 14 mtr. (d = 250 mm)
- Förderleistungen bis zu 1 m³ pro Minute
- Saugschlauch 3 mtr. mit Endrohr
- 1 mtr. Rohr
- 90° Bogen
- Verteiler
- 3 Schellen

6.301,68
+ MwSt. 1.197,32
= 7.499,-
INKL. LIEFERUNG



EiFO Holzgreifer HG 016 - 1040

- Max. Öffnungsweite ca. 1.040 mm
- Integrierter Aufhängeflansch
- Max. Belastbarkeit 1.000 kg.
- Greiffläche 0,16 qm
- Betriebsdruck 175 bar
- Eigengewicht ca. 75 kg.

839,50
+ MwSt. 159,50
= 999,-
INKL. LIEFERUNG



EiFO Holzgreifer HG 020 - 1260

- Max. Öffnungsweite ca. 1.260 mm
- Geschraubter Aufhängeflansch
- Max. Belastbarkeit 1.500 kg.
- Greiffläche 0,20 qm
- Betriebsdruck 175 bar
- Eigengewicht ca. 110 kg.

1.091,60
+ MwSt. 207,40
= 1.299,-
INKL. LIEFERUNG



EiFO Frontladeraufhängung mit Drehmotor, Pendelgelenk, und PALMS Holzgreifer HG 018 Pro 1.230 mm



Abb. ähnlich



EiFO Frontladeraufhängung mit Drehmotor, Pendelgelenk, und EiFO Holzgreifer HG 016 1.040 mm und HG 020 1.260 mm

HG 016
2478,99
+ MwSt. 471,01
= 2.950,-
INKL. LIEFERUNG

HG 020
2.604,20
+ MwSt. 494,80
= 3.099,-
INKL. LIEFERUNG



Abb. ähnlich

Einachs Forstanhänger mit Kran ERW 6/2.54

- FKD 2.54**
- Max. Reichweite mit Teleskop 5,70 mtr.
- Kranlänge 5,40 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zangscheren-Greifwerk Zangscheren-Greifwerk ca. 370 kg ca. 285 kg bei 215 bar
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 7,8 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Rotator 3 to. mit Flansch
- Hydr.-Abstützung
- Euro-Steuerung
- Anhänger**
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 6 to.
- Auffaubremse mit Rückmatic
- Bedienaufstand
- Beleuchtung
- 10 Rungen-taschen
- 6 Rund-rohrungen
- Stützrad



19.578,99
+ MwSt. 3.720,01
= 23.299,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. zeigt Vorjahresmodell

Forstanhänger mit Kran Palms FA 3.67/10,20 SE

- FA 10,20 SE**
- Ladevolumen 10,20 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 10 to.* (40 km/h) *auf nicht öffentlichen Straßen
- Komfort Bedienstand
- 4 Paar drehbare Rungen
- 400er Bereifung
- Hydraulische Deichsellenkung
- *mit entsprechender Bremsanlage



24.368,91
+ MwSt. 4.630,09
= 28.999,-
INKL. LIEFERUNG

- FKD 3.67**
- Max. Reichweite mit Teleskop 7,10 mtr.
- Kranlänge 6,70 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zangscheren-Greifwerk Zangscheren-Greifwerk ca. 520 kg ca. 410 kg bei 215 bar
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 12,0 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 018 Pro 1.230 mm
- Flanschrotator 3,0 to.
- A-Abstützung
- EHS-Steuerung

Auffaubremse mit Rückmatic BE 8 to.

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Gerne können Sie alle Geräte auch über Ihren Händler beziehen.

Forstanhänger mit Kran Palms FA 3.63/7,70 S

- FKD 3.63**
- Max. Reichweite 6,60 mtr.
- Kranlänge 6,30 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zangscheren-Greifwerk Zangscheren-Greifwerk ca. 460 kg ca. 360 kg bei 195 bar
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 9,0 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 016 Pro 1.040 mm
- Flanschrotator 3,0 to.
- A-Abstützung
- EHS-Steuerung
- FA 7,70 S**
- Ladevolumen 7,70 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 8,5 to.* *auf nicht öffentlichen Straßen
- Hydr. Deichsellenkung
- Komfort Bedienstand
- Beleuchtung
- 4 Paar drehbare Rungen
- 400er Bereifung
- *mit entsprechender Bremsanlage



21.343,70
+ MwSt. 4.055,30
= 25.399,-
INKL. LIEFERUNG

Auffaubremse mit Rückmatic BE 8 to.

Abb. ähnlich

- NEU Serie**
- Rahmenverlängerung
 - Rungenstabilisator
 - Motorsägen- und Kanisterhalter
 - Abdeckhaube für EH 8 Steuerung

Forstanhänger mit Kran Palms FA 4.71/10,20 D

- FA 10,20 D**
- Ladevolumen 10,20 Raummeter
- Max. zul. Ges. Gewicht bis 10 to.* (40 km/h) *auf nicht öffentlichen Straßen
- Komfort Bedienstand
- 4 Paar Rungen
- Hydraulische Deichsellenkung
- 400er Räder
- *mit entsprechender Bremsanlage



26.385,71
+ MwSt. 5.013,29
= 31.399,-
INKL. LIEFERUNG

- FKD 4.71**
- Max. Reichweite mit Teleskop 7,50 mtr.
- Kranlänge 7,10 mtr.
- Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zangscheren-Greifwerk Zangscheren-Greifwerk ca. 580 kg ca. 450 kg bei 215 bar
- 4-Zylinder Schwenkwerk Schwenkmoment 15,0 kNm Schwenkbereich 370°
- Zange 018 Pro 1.230 mm
- Rotator 4,5 to. mit Flansch
- Pendelbremse
- EHS-Steuerung
- A-Abstützung

Flap Down Abstützungen gegen Aufpreis lieferbar

Auffaubremse mit Rückmatic BE 8 to.

Abb. ähnlich

Optional mit anderer Bremsanlage lieferbar

Forstanhänger mit Kran
Palms FA 5.85/12,20 PRO ECO

BE bis 13 to.

TÜV abgenommen

NEU



FKD 5.85
Max. Reichweite mit Teleskop 9,00 mtr.
Kranlänge 8,50 mtr.
Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gabel ca. 560 kg ca. 400 kg bei 215 bar
4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkmoment 17,0 kNm
Schwenkbereich 380°
Zange 023 Pro 1.450 mm
Rotator 5,5 to. mit Flansch
Pendelbremse
A-Abstützung
Eigene Ölversorgung 101 ccm
EHS-Steuerung

FA 12,20 PRO ECO
Ladevolumen 12,20 Raummeter
Max. zul. Ges. Gewicht 13,00 to.* (40 km/h) *auf nicht öffentlichen Straßen
Hydr. Deichsellenkung
Komfort Bedienstand
4 Paar Rungen
*mit entsprechender Bremsanlage

500er Räder

4 Rad Druckluftbremse

Neuer Palms Forstanhänger
FA 12,20 PRO ECO - Super Stabil

- Platz im Rahmen für Leitungen und Druckluftkessel
- Passend für alle Kräne der 4 er bis 7er Serie

EINFÜHRUNGSPREIS
36.721,85
+ MwSt. 6.977,15
= 43.699,-
INKL. LIEFERUNG



Neues Rahmenprofil
Im Rahmen ist genügend Platz für Druckluftkessel – Leitungen – Kabel. Durch die Wartungsklappen ist ein einfaches Warten problemlos möglich



Ladeflächenverbreiterung
Mit nur wenigen Handgriffen sorgen Sie für eine extreme Vergrößerung der Ladefläche von 2,40 qm auf 2,90 qm (Gitterfläche bleibt gleich)
FA 12,20 Pro Eco - Option
FA 12,20 Pro - Standard

Nr. 1 in Forest
3 year PALMS warranty!
Palms seit 2003
STRENX

www.EIFO.de

Forstanhänger mit Kran
Palms FA 5.75/10,20 D

Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

Palms seit 2003

STRENX

BE bis 10 to.

TÜV abgenommen



FKD 5.75
Max. Reichweite 8,00 mtr.
Kranlänge 7,50 mtr.
Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gabel ca. 660 kg ca. 500 kg
4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkmoment 17,0 kNm
Schwenkbereich 380°
Zange 023 Pro 1.450 mm
Rotator 5,5 to. mit Flansch
EHS Kombi-Komfortsteuerung
A-Abstützung

FA 10,20 D
Ladevolumen 10,20 Raummeter
Max. zul. Ges. Gewicht bis 10 to.* (40 km/h) *auf nicht öffentlichen Straßen
Komfort Bedienstand
4 Paar Rungen
Hydraulische Deichsellenkung
400er Räder
*mit entsprechender Bremsanlage

2 Rad Druckluftbremse (BE 9 to.)

29.410,92
+ MwSt. 5.588,08
= 34.999,-
INKL. LIEFERUNG

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Forstanhänger mit Kran
Palms FA 7.87/12,20 PRO

BE bis 15 to.

TÜV abgenommen

NEU

Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

Palms seit 2003

STRENX



FKD 7.87
Max. Reichweite mit Teleskop 9,20 mtr.
Kranlänge 8,70 mtr.
Hubleistung bei max. Reichweite OHNE Zange/Rotor/Gabel ca. 690 kg ca. 530 kg
4-Zylinder Schwenkwerk
Schwenkmoment 21,0 kNm
Schwenkbereich 380°
Zange 023 Pro 1.450 mm
Rotator 6,0 to. mit Flansch
PreHydraulik Steuerung
Eigene Ölversorgung 101 ccm
Flap Down Pro Abstützung

FA 12,20 PRO
Ladevolumen 12,20 Raummeter
Max. zul. Ges. Gewicht 15,00 to.* (40 km/h) *auf nicht öffentlichen Straßen
Hydr. Deichsellenkung
4 Paar Rungen
4 Rad Druckluftbremse
550er Räder
Komfort Bedienstand
*mit entsprechender Bremsanlage

48.738,66
+ MwSt. 9.260,34
= 57.999,-
INKL. LIEFERUNG

Beispielbild mit Zubehör welches teilweise nicht im Lieferumfang ist

Dreipunktcrane Palms FKD 2.54

FKD 2.54

Max. Reichweite mit Teleskop 5,70 mtr.

Kranlänge 5,40 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Reißer/Schere Zange/Reißer/Schere ca. 410 kg ca. 325 kg bei 215 bar

4-Zylinder Schwenkwerk

Schwenkmoment 7,8 kNm

Schwenkbereich 370°

Zange 016 Pro

1.040 mm

Rotator 3 to. mit Flansch

A-Abstützung

Euro-Steuerung

Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

Palms seit 2003

STRENX

10.671,43
+ MwSt. 2.027,57
= 12.699,-
INKL. LIEFERUNG



Dreipunktcrane Palms FKD 3.63

FKD 3.63

Max. Reichweite 6,60 mtr.

Kranlänge 6,30 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Reißer/Schere Zange/Reißer/Schere ca. 460 kg ca. 360 kg

4-Zylinder Schwenkwerk

Schwenkmoment 9,0 kNm

Schwenkbereich 370°

Zange 016 Pro

1.040 mm

Rotator 3 to. mit Flansch

A-Abstützung

Euro-Steuerung

Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

Palms seit 2003

STRENX

Palms seit 2003

STRENX

10.923,53
+ MwSt. 2.075,47
= 12.999,-
INKL. LIEFERUNG



Abb. ähnlich

Alle Preise sind Endpreise inkl. Lieferung

Dreipunktcrane Palms FKD 4.71

FKD 4.71

Max. Reichweite mit Teleskop 7,50 mtr.

Kranlänge 7,10 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Reißer/Schere Zange/Reißer/Schere ca. 580 kg ca. 450 kg bei 215 bar

4-Zylinder Schwenkwerk

Schwenkmoment 15,0 kNm

Schwenkbereich 370°

Zange 018 Pro

1.230 mm

Rotator 4,5 to. mit Flansch

Pendelbremse

A-Abstützung

EH8-Steuerung

Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

Palms seit 2003

STRENX

Palms seit 2003

STRENX

inkl. Abdeckhaube für EH8
14.284,87
+ MwSt. 2.714,13
= 16.999,-
INKL. LIEFERUNG

Flap-Down (gegen Aufpreis)

Abb. ähnlich



Aufbaukran Palms FKD 1.42

NEU

Nr. 1 in Forest

3 year PALMS warranty!

Palms seit 2003

STRENX

FKD 1.42

Max. Reichweite mit Teleskop 4,40 mtr.

Kranlänge ca. 4,20 mtr.

Hubleistung bei max. Reichweite OHNE MIT Zange/Reißer/Schere Zange/Reißer/Schere ca. 190 kg ca. 125 kg bei 180 bar

2-Zylinder Schwenkwerk

Schwenkmoment 2,1 kNm

Schwenkbereich 330°

Zange 009

870 mm

Rotator 1 to.

Flap Down Abstützungen

Eurosteuerung 4/2

Achtung

Diese Stützen sind für den Festaufbau und haben keine Dreipunktanbauteile

5.461,34
+ MwSt. 1.037,66
= 6.499,-
INKL. LIEFERUNG

Abb. ähnlich

Gerne können Sie alle Geräte auch über Ihren Händler beziehen.

Boschert Scheitholzsäge Vario Cut RS 703 Die Profimaschine „Made in Germany“

RS 703 SPEZIAL SCHEITHOLZ FÖRDERSYSTEM - 5 mtr. langes, breites Austragsband

- Abtransport des Holzes durch ein spezielles Austragssystem auch bei 50 cm langen Scheiten nahezu problemlos.
- Im Gegensatz zu Trommelsägen herkömmlicher Bauart wird das Holz durch ein „Spezial-Fördersystem“ aus der Sägeeinheit zum Förderband transportiert.
- Mit diesem System wird die bei Trommelsägen häufigste Störung beim RS 703 auf ein Minimum reduziert
- Das Band ist hydraulisch klappbar.
- Es erlaubt Förderhöhen bis 3,50 mtr.



Schwenkbereich des Förderbandes in Fahrtrichtung links 0 – 85 Grad

BOSCHERT FORSTTECHNIK
seit 2022 im Team

VORTEILE: BOSCHERT SCHEITHOLZSÄGEN

Deutlich höhere Leistungsfähigkeit wie Trommelsägen

- Je nach gewählter Holzlänge bis zu 90 Schnitte (120 Scheite) pro Minute
- Erheblich geringere Störanfälligkeit wie Trommelsägen
- Umstellung der Scheitlängen 25 / 33 / 50 cm mit wenigen Handgriffen
- Eigene Bordhydraulik
- Ergonomisch perfekter Einlegebereich mit Not-Stopp Funktion
- Maschine Sicherheit geprüft PZ.LSV

Boschert Vario Cut RS 703 PZ – LSV geprüft




Hydraulische Ablagerungen (Serie)

inkl. Gelenkwelle
29.410,92
+ MwSt. 5.588,08
= 34.999,-
INKL. LIEFERUNG

HAKKIPIILKE®
37 Falcon

Säge-Spaltautomat

- Eigene Ölversorgung
- autom. Schnellgangventil
- Hydr. Komfortbetätigung
- Spaltmesser für 2 und 4 Teile
- Werkzeugbox



HAKKICLEAN™



Schwenkbares Förderband

Keine Keilriemen!

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

Zapfwellen- u. Elektroantrieb kombiniert
17.436,97
+ MwSt. 3.313,03
= 20.750,-
INKL. LIEFERUNG

Zapfwellenantrieb
15.125,21
+ MwSt. 2.873,79
= 17.999,-
INKL. LIEFERUNG

Zuführband
- ca. 205 mm breit
mit speziellem
Anti-Rutschbelag



HAKKIPIILKE®
33+37+38 FW

Die Modelle Raven 33 - Falcon 37 - 38 Pro können auch mit 80 km/h Fahrwerk und Antrieb über Benzinmotor bestellt werden.

Technische Daten:	RAVEN 33 FW	FALCON 37 FW	HP 38 PRO FW
Motorleistung	13 PS	22 PS	22 PS
Höhe	3.066 mm	3.066 mm	3.066 mm
Länge	4.070 mm	4.163 mm	4.053 mm
Breite	1.646 mm	1.646 mm	1.646 mm
Gewicht mit Stammheber	1.150 kg	1.350 kg	1.450 kg
Gewicht ohne Stammheber	1.065 kg	1.265 kg	1.365 kg



HP Falcon 37 FW

Aktionsspreis

HAKKIPIILKE®
38 Pro

Säge-Spaltautomat

- Spaltlängenvorwahl zweistufig einstellbar
- AC 10 (pat.) – Automatischer Kettenspanner
- Eigene Ölversorgung
- autom. Schnellgangventil
- Hydr. Komfortbetätigung
- Hydr. verstellbares Spaltmesser für 2 / 4 Teile
- Werkzeugbox



HAKKICUT™
HAKKICLEAN™

Schwenkbares Förderband

Keine Keilriemen!

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

Zapfwellenantrieb
19.326,89
+ MwSt. 3.672,11
= 22.999,-
INKL. LIEFERUNG

Zuführband
ca. 205 mm mit
Anti-Rutschbelag


Spaltlängenvorwahl
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung



HAKKIPIILKE®
43

Säge-Spaltautomat

- Spaltlängenvorwahl zweistufig einstellbar
- Hydraulischer Boogieniederhalter
- AC 10 (pat.) – Automatischer Kettenspanner
- Eigene Ölversorgung
- Schwenkbares Förderband mit verstellbarer Geschwindigkeit
- Hydr. verstellbares 6-fach Spaltwerkzeug



NEU

HAKKICUT™
HAKKISPLIT™
HAKKICLEAN™

Schwenkbares Förderband

Keine Keilriemen!

Zuführband - ca. 250 mm breit
mit speziellem Anti-Rutschbelag

HAKKICLEAN
Sauberes Brennholz

Zapfwellenantrieb
22.688,24
+ MwSt. 4.310,76
= 26.999,-
INKL. LIEFERUNG

Spaltlängenvorwahl
zweistufig einstellbar
- deutlich höhere Leistung

Abstellfüße





Brennholzsäge mit Band SS 700 Z/AUTO - FB 5 - KB

- Schrägsäge mit ca. 30 Grad Neigung
- Scheitlänge bis max. 50 cm
- Sägevorrichtung mit beweglichem Sägeblatt
- Längenanschlag
- Motorsägenhalterung

Zapfwellenantrieb
7.982,35
+ MwSt. 1.565
= **9.499,-**
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

Brennholzsäge mit Band WK 750 Z - FB 5 H

- Keilriemenantrieb (3 Stck.)
- 750er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- Spezial-Haltekralle
- Förderband 5 mtr. teleskopierbar
- Längenanschlag
- Sappiehalter
- Hebel zum Entspannen der Keilriemen



Zapfwellenantrieb
4.789,08
+ MwSt. 909,92
= **5.699,-**
INKL. LIEFERUNG

Brennholzsäge WK 700 Z (E)

- Keilriemenantrieb
- 700er HM-Sägeblatt
- Leichtgängige Wippe mit Zuführrollen
- Spezial-Haltekralle
- Ausziehbare Holzauflage
- Hebel zum Entspannen der Keilriemen (Modell Z)



Elektroantrieb
2.058,82
+ MwSt. 391,18
= **2.450,-**
INKL. LIEFERUNG

Zapfwellenantrieb
1.806,72
+ MwSt. 343,28
= **2.150,-**
INKL. LIEFERUNG

NEUES MODELL!! Holzspalter

EiFo BR 115-14 KB

- 115 cm Spaltlänge
- 2 Geschwindigkeiten
- Zweihand Kombi-Bedienung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- verstellbare Haltespitze
- Stammheber

14 to.
Spaltdruck
NEU

Mit Kipperanschluß ab

2.352,10
+ MwSt. 446,90
= **2.799,-**
INKL. LIEFERUNG

Auch lieferbar mit Zapfwellenantrieb oder kombiniert mit E-Motor

NEU mit Kombibedienung

Mit Haltebügel

Spaltlänge 115 cm

BR 115-14 Zapfwellenantrieb

2.604,20
+ MwSt. 494,80
= **3.099,-**
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

Abb. ähnlich

Holzspalter EiFo BR 115

- 115 cm Spaltlänge
- 2 Geschwindigkeiten
- Zweihand Kombi-Bedienung
- Fahrwerk
- verstellbarer Haltebügel
- verstellbare Haltespitze
- Stammheber

Top Qualität

17 to.

BR 115-17 Zapfwellenantrieb

2.899,16
+ MwSt. 550,84
= **3.450,-**
INKL. LIEFERUNG

Mit Haltebügel

Spaltlänge 115 cm

20 to.

BR 115-20 Zapfwellenantrieb

3.360,50
+ MwSt. 638,50
= **3.999,-**
INKL. LIEFERUNG

Zertifizierung



Abb. ähnlich

Gerne können Sie alle Geräte auch über Ihren Händler beziehen.

Holzspalter

EiFo BR 125-24 LZ

- 125 cm Spaltlänge
- Super Schnell
- 2 stufige Geschwindigkeit
- Halterung für zusätzliches Spaltwerkzeug
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Hydr. höhenverstellbares 2/4 fach Messer

24 to.

Auch mit Fahrwerk lieferbar!



Zapfwellenantrieb
7.562,18
+ MwSt. 1.436,82
= **8.999,-**
INKL. LIEFERUNG

www.EiFO.de

Holzspalter

EiFO BR 9

53 cm
Spaltlänge

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Sicherheits-
schaltung

Fahrwerk

verstellbarer
Haltebügel

9 to.
Spaltdruck

Durchzugstarker
380 V Elektromotor

Stabile Räder zum
einfachen Transportieren



E-Motor

1.679,83
+ MwSt. 319,17
= **1.999,-**
INKL. LIEFERUNG



Abb. ähnlich

www.EiFO.de

Holzspalter

EiFO BR 10

10 to.
Spaltdruck

54 cm
Spaltlänge

2 Geschwindig-
keiten

Zweihand
Sicherheits-
schaltung

Fahrwerk

Elektromotor
220 V



Abb. ähnlich

E-Motor

1.595,80
+ MwSt. 303,20
= **1.899,-**
INKL. LIEFERUNG

EiFO Bündelgerät BGP

Dreipunkt- und Frontladeranbau

Das **BGP** verfügt über ein von uns erfundenes Vorspannsystem das an Einfachheit nicht zu überbieten ist.



Spannen und
Bündeln

Serienmäßig:

- Einhebel-Spanngerät
- Spannband
- Verschlussklemmen

1 Ster



CE

2.058,82
+ MwSt. 391,18
= **2.450,-**
INKL. LIEFERUNG

Palms Holzgreifer

HG 016 PRO

- Öffnungsweite ca. 1.040 mm
- Greiffläche 0,16 qm
- Gewicht ca. 69 kg
- mit Flansch für Wellenrotor 49 mm



1.218,49
+ MwSt. 231,51
= **1.450,-**
INKL. LIEFERUNG

HG 018 PRO

- Öffnungsweite ca. 1.230 mm
- Greiffläche 0,18 qm
- Gewicht ca. 88 kg
- Für Flanschrotor



1.491,60
+ MwSt. 283,40
= **1.775,-**
INKL. LIEFERUNG

HG 021 PRO E

- Öffnungsweite ca. 1.475 mm
- Greiffläche 0,21 qm
- Gewicht ca. 127 kg
- Für Flanschrotor



2.163,87
+ MwSt. 411,13
= **2.575,-**
INKL. LIEFERUNG

In der Druckversion kam es zu einem Fehler,
dort ist versehentlich der 023 Pro E beschrieben!

Abb. ähnlich

EiFO
Forsttechnik

Darast 2 a · D-87730 Bad Grönenbach

Telefon Zentrale 0 83 34 / 98 98 9-0

Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-11

Telefax Verkauf 0 83 34 / 98 98 9-98

e-mail: info@eifo.de • Internet: www.eifo.de

Verkauf gerne auch
über Ihren Fachhändler
vor Ort

Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. Lieferung (nicht ET und Zubehör) und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht. Angebote ohne abgebildete Zugfahrzeuge.

Stand: 3/2026
Solange Vorrat reicht